Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající vyjádření ve smyslu ust. §16 odst. 1 z.č. 13/1997Sb. v rámci stavebního řízení s předloženým projektem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Odsouhlaseno dne pod č.j. KRPL-111084-2/ČJ-2026-180506-06 za podmínky dodržení zejména vyhl. č.104/1997Sb. a ČSN 736108. V místě napojení na silnici III/2902 požadujeme doplnit na obě ramena účelové komunikace dopravní zařízení č. Z11g.
Vyjádření nelze užít samostatně. Slouží jako podklad pro správní úřad. Pokud nebude do pěti let stavebním úřadem vydáno povolení na předmětnou stavbu, pozbývá vyjádření platnosti.



Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající vyjádření ve smyslu ust. §77/2b z.č. 361/2000Sb. s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
Odsouhlaseno dne 13.11.2026 pod č.j. KRPL-111084-2/ČJ-2026-180506-06 za podmínky dodržení zejména vyhl. č. 294/2015Sb. a Technických podmínek č. 65.
Vyjádření nelze užít samostatně. Slouží jako podklad pro silniční správní úřad. Pokud nebude do pěti let správním úřadem vydáno povolení na předmětnou stavbu, pozbývá vyjádření platnosti.

Mgr. Pavel Červa
Digitálně podepsal Mgr. Pavel Červa
Datum: 2026.11.13 13:00:05 +01'00'

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument nebyl podepsán kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost elektronického podpisu byla ověřena dne 16.11.2026 16:36:08.

Elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných certifikátů k datu 16.11.2026 16:09:15. Údaje o elektronickém podpisu: číslo certifikátu 0107452A, certifikát byl vydán nekvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Public CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. Pavel Červa, Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje se sídlem v Liberci. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu:	.PDF
Otisk vstupního souboru:	EB49CD74C6B389317B967072A86070A2A0B93840A8629A94B4C0B5A8CC717C80
Použitý algoritmus:	SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Město Frýdlant, Náměstí T.G.Masaryka 37, 46401 Frýdlant v Čechách

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

16.11.2026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Krišalová Irena